

Leitarten im Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen
Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht, Ref. 54 - L. Simon
Stand: 01. März 2003

Säugetiere	(Mammalia)
Quelle: Daten des Landesamtes für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht	
Wasserspitzmaus	<i>(Neomys fodiens)</i>
Großes Mausohr	<i>(Myotis myotis)</i>
Bechstein-Fledermaus	<i>(Myotis bechsteini)</i>
Fransen-Fledermaus	<i>(Myotis nattereri)</i>
Wimper-Fledermaus	<i>(Myotis emarginatus)</i>
Kleine Bartfledermaus	<i>(Myotis mystacinus)</i>
Große Bartfledermaus	<i>(Myotis brandti)</i>
Wasserfledermaus	<i>(Myotis daubentoni)</i>
Braunes Langohr	<i>(Plecotus auritus)</i>
Graues Langohr	<i>(Plecotus austriacus)</i>
Breitflügelfledermaus	<i>(Eptesicus serotinus)</i>
Zwergfledermaus	<i>(Pipistrellus pipistrellus)</i>
Großer Abendsegler	<i>(Nyctalus noctula)</i>
Kleiner Abendsegler	<i>(Nyctalus leisleri)</i>
Gartenschläfer	<i>(Eliomys quercinus)</i>
Siebenschläfer	<i>(Glis glis)</i>
Baummarder	<i>(Martes martes)</i>
Wildkatze	<i>(Felis silvestris)</i>
Luchs	<i>(Lynx lynx)</i>

Vögel	(Aves)
Zwergtaucher	<i>(Tachybaptus ruficollis)</i>
Habicht	<i>(Accipiter gentilis)</i>
Sperber	<i>(Accipiter nisus)</i>
Baumfalke	<i>(Falco subbuteo)</i>
Wanderfalke	<i>(Falco peregrinus)</i>
Hohltaube	<i>(Columba oenas)</i>
Turteltaube	<i>(Streptopelia turtur)</i>
Raufußkauz	<i>(Aegolius funereus)</i>
Ziegenmelker	<i>(Caprimulgus europaeus)</i>
Wendehals	<i>(Jynx torquilla)</i>
Grauspecht	<i>(Picus canus)</i>
Grünspecht	<i>(Picus viridis)</i>
Schwarzspecht	<i>(Dryocopus martius)</i>
Heidelerche	<i>(Lullula arborea)</i>
Gebirgsstelze	<i>(Motacilla cinerea)</i>
Wasseramsel	<i>(Cinclus cinclus)</i>
Schwarzkehlchen	<i>(Saxicola torquata)</i>
Steinschmätzer	<i>(Oenanthe oenanthe)</i>
Misteldrossel	<i>(Turdus viscivorus)</i>
Neuntöter	<i>(Lanius collurio)</i>
Zaunammer	<i>(Emberiza cirius)</i>
Zippammer	<i>(Emberiza cia)</i>

Amphibien	(Amphibia)
Feuersalamander	<i>(Salamandra salamandra)</i>
Bergmolch	<i>(Triturus alpestris)</i>
Fadenmolch	<i>(Triturus helveticus)</i>
Geburtshelferkröte	<i>(Alytes obstetricans)</i>
Gelbbauchunke	<i>(Bombina variegata)</i>
Wechselkröte	<i>(Bufo viridis)</i>

Reptilien	(Reptilia)
Zauneidechse	<i>(Lacerta agilis)</i>
Mauereidechse	<i>(Podarcis muralis)</i>
Schlingnatter	<i>(Coronella austriaca)</i>

Fische und Rundmäuler	(Pisces et Cyclostomatoa)
Bachneunauge	<i>(Lampetra planeri)</i>
Bachforelle	<i>(Salmo trutta fario)</i>
Groppe	<i>(Cottus gobio)</i>

Prachtkäfer	(Buprestidae)
Marienprachtkäfer	<i>(Chalcophora mariana)</i>
Achtpunktiger Kiefernprachtkäfer	<i>(Buprestis octoguttata)</i>
Kirsch-Prachtkäfer	<i>(Anthaxia candens)</i>
Mendizabals Eckschildprachtkäfer	<i>(Anthaxia mendizabali)</i>
Weißhaariger Eckschildprachtkäfer	<i>(Anthaxia similis)</i>
Godets Eckschildprachtkäfer	<i>(Anthaxia godeti)</i>
Wellenbindiger Eichen-Prachtkäfer	<i>(Coroebus undatus)</i>
Guerins Schmal-Prachtkäfer	<i>(Agrilus guerini)</i>
Goldgrüner Schmal-Prachtkäfer	<i>(Agrilus subauratus)</i>
N. N.	<i>(Agrilus suvorovi)</i>
Umandeter Schmal-Prachtkäfer	<i>(Agrilus cinctus)</i>

Blatthornkäfer	(Scarabaeidae)
N. N.	(<i>Gnorinus octopunctatus</i>)
N. N.	(<i>Gnorinus nobilis</i>)

Bockkäfer	(Cerambycidae)
N. N.	(<i>Strangalia attenuata</i>)
Gebildeter Schmalbockkäfer	(<i>Chlorophorus figuratus</i>)
Weißbindiger Widderbock	(<i>Chlorophorus sartor</i>)
Moschusbock	(<i>Aromia moschata</i>)
Mulmbock	(<i>Ergates faber</i>)
Bäckerbock	(<i>Monochamus galloprovincialis</i>)
Haarschildiger Halsbock	(<i>Corymbia scutellata</i>)
Goldhaariger Halsbock	(<i>Leptura aurulenta</i>)
Kleiner Scheibenbock	(<i>Phymatodes pusillus</i>)
Dickschenkeliger Bockkäfer	(<i>Ropalopus femoratus</i>)

Sandlaufkäfer und Laufkäfer	(Cicindelidae et Carabidae)
Wald-Sandlaufkäfer	(<i>Cicindela silvatica</i>)
Blauer Laufkäfer	(<i>Carabus intricatus</i>)
Großkopf-Laufkäfer	(<i>Broscus cephalotes</i>)

Libellen	(Odonata)
Speer-Azurjungfer	(<i>Coenagrion hastulatum</i>)
Großes Granatauge	(<i>Erythromma najas</i>)
Kleine Binsenjungfer	(<i>Lestes virens</i>)

Blaufügel-Prachtlibelle	<i>(Calopteryx virgo)</i>
Braune Mosaikjungfer	<i>(Aeshna grandis)</i>
Torf-Mosaikjungfer	<i>(Aeshna juncea)</i>
Grüne Keiljungfer	<i>(Ophiogomphus serpentinus)</i>
Arktische Smaragdlibelle	<i>(Somatochlora arctica)</i>
Zweigestreifte Quelljungfer	<i>(Cordulegaster boltoni)</i>
Gestreifte Quelljungfer	<i>(Cordulegaster bidentatus)</i>
Kleine Moosjungfer	<i>(Leucorrhinia dubia)</i>

Geradflügler	(Orthoptera)
Blasse Schabe	<i>(Ectobius livens)</i>
Gottenanbeterin	<i>(Mantis religiosa)</i>
Zwitscher-Heupferd	<i>(Tettigonia cantans)</i>
Gemeine Sichelschrecke	<i>(Phaneroptera falcata)</i>
Kurzflügelige Schwertschrecke	<i>(Conocephalus dorsalis)</i>
Kurzflügelige Beißschrecke	<i>(Metrioptera brachyptera)</i>
Westliche Beißschrecke	<i>Platycleis albopunctata)</i>
Warzenbeißer	<i>(Decticus verrucivorus)</i>
Steppensattelschrecke	<i>(Ephippiger ephippiger)</i>
Feldgrille	<i>(Gryllus campestris)</i>
Weinhähnchen	<i>(Oecanthus pellucens)</i>
Blaufügelige Ödlandschrecke	<i>(Oedipoda caerulea)</i>
Sumpfschrecke	<i>(Stethophyma grossum)</i>
Große Goldschrecke	<i>(Chrysochraon dispar)</i>
Heidegrashüpfer	<i>(Stenobothrus lineatus)</i>
Steppengrashüpfer	<i>(Chorthippus vagans)</i>
Wiesengrashüpfer	<i>(Chorthippus dorsatus)</i>
Sumpfgrashüpfer	<i>(Chorthippus montanus)</i>
Gefleckte Keulenschrecke	<i>(Myrmeleotettix maculatus)</i>

Zehnfüßige Krebse	(Decapoda)
Flusskrebs	<i>(Astacus astacus)</i>
Steinkrebs	<i>(Austropotamobius torrentium)</i>

Weichtiere	(Mollusca)
Dunkers Quellschnecke	<i>(Bythinella dunkeri)</i>
Kleine Fässhenschnecke	<i>(Sphyradium doliolum)</i>
Wulstige Kornschnecke	<i>(Granaria frumentum)</i>
Rauhe Windelschnecke	<i>(Columella aspera)</i>

Sumpfwindelschnecke	<i>(Vertigo antivertigo)</i>
Gestreifte Windelschnecke	<i>(Vertigo substrata)</i>
Alpen-Windelschnecke	<i>(Vertigo alpestris)</i>
Dreizahnturmschnecke	<i>(Chondrula tridens)</i>
Weißer Turmschnecke	<i>(Zebrina detrita)</i>
Dunkles Kegelchen	<i>(Euconulus alderi)</i>
Ohrförmige Glasschnecke	<i>(Eucobresia diaphana)</i>
Weißer Streifenglanzschnecke	<i>(Nesovitrea petronella)</i>
Schweizer Glanzschnecke	<i>(Oxychilus helveticus)</i>
Baumschnecke	<i>(Lehmannia marginata)</i>
Große Laubschnecke	<i>(Euomphalia strigella)</i>
Gemeine Heideschnecke	<i>(Helicella itala)</i>
Quendelschnecke	<i>Candidula unifasciata)</i>

Wildbienen	(Apidae)
<i>Andrena agilissima</i> (Scopoli, 1770)	
<i>Andrena alfkenella</i> (Perkins, 1914)	
<i>Andrena bimaculata</i> (Kirby, 1802)	
<i>Andrena chrysopus</i> Perez, 1903	
<i>Andrena chrysopyga</i> Schenk, 1953	
<i>Andrena distinguendo</i> Schenck, 1871	
<i>Andrena ferox</i> Smith, 1847	
<i>Andrena fuscipes</i> (Kirby, 1802)	
<i>Andrena hattorfiana</i> (Fabricius, 1775)	
<i>Andrena niveata</i> Friese, 1887	
<i>Andrena pandellei</i> Perez, 1895	
<i>Andrena rugulosa</i> Stoeckert, 1935	
<i>Anthidium lituratum</i> Panzer, 1801	
<i>Anthophora bimaculata</i> (Panzer, 1798)	
<i>Bombus veteranus</i> (Fabricius, 1793)	
<i>Colletes succinctus</i> (Linné, 1758)	
<i>Dufourea vulgaris</i> (Schenck, 1861)	
<i>Epeolus cruciger</i> (Panzer, 1799)	
<i>Halict confusus</i> Smith, 1853	
<i>Halticus sexcinctus</i> (Fabricius, 1775)	
<i>Lasioglossum brevicorne</i> (Schenck, 1868)	
<i>Lasioglossum costulatum</i> (Kriechbaumer, 1873)	
<i>Lasioglossum lineare</i> (Schenck, 1868)	
<i>Lasioglossum sexnotatum</i> (Kirby, 1802)	
<i>Megachile maritima</i> (Kirby, 1802)	
<i>Megachile pilidens</i> Alfken, 1923	
<i>Melecta luctuosa</i> (Scopoli, 1770)	
<i>Nomada errans</i> Lepeletier, 1841	
<i>Nomada integra</i> Brullé, 1832	
<i>Nomada meridionalis</i> Schmiedeknecht, 1882	
<i>Nomada rufipes</i> Fabricius, 1793	
<i>Osmia fulviventris</i> (Panzer, 1798)	

<i>Osmia gallarum</i> Spinola, 1808
<i>Sphecodes marginatus</i> Hagens, 1882
<i>Sphecodes scabricollis</i> Wesmael, 1835
<i>Stelis signata</i> (Latreille, 1809)
<i>Thyreus orbatus</i> Lepeletier, 1841
<i>Xylocopa violacea</i> Linnè, 1758

Wanzen	(Heteroptera)
<i>Sigara scotti</i> (DOUGLAS & SCOTT, 1868)	
<i>Sigara venusta</i> (DOUGLAS & SCOTT, 1869)	
<i>Micracanthia marginalis</i> (FALLÉN, 1807)	
<i>Physatocheila smreczynskii</i> CHINA, 1952	
<i>Tingis maculata</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1838)	
<i>Brachycoleus decolor</i> REUTER, 1887	
<i>Acetropis gimmerthalii</i> (FLOR, 1860)	
<i>Pilophorus simulans</i> JOSIFOV, 1989	
<i>Coranus woodroffeii</i> P.V. PUTSHKOV, 1982	
<i>Aradus brevicollis</i> (FALLÉN, 1807)	
<i>Aradus erosus</i> FALLÉN, 1807	
<i>Spilostethus saxatilis</i> (SCOPOLI, 1763)	
<i>Scolopostethus puberulus</i> HORVATH, 1887	
<i>Peritrechus angusticollis</i> (R. F. SAHLBERG, 1848)	
<i>Gampsocoris culicinus</i> SEIDENSTÜCKER, 1948	
<i>Stictopleurus pictus</i> (FIEBER, 1861)	
<i>Stictopleurus crassicornis</i> (LINNAEUS, 1758)	
<i>Rhopalus conspersus</i> (FIEBER, 1837)	
<i>Chlorochroa pinicola</i> (MULSANT & REY, 1852)	
<i>Elasmucha ferrugata</i> (FABRICIUS, 1787)	

Schmetterlinge	(Lepidoptera)
Violetter Feuerfalter	<i>(Lycaena alciphron)</i>
Hochmoor-Perlmutterfalter	<i>(Boloria aquilonaris)</i>

Dukaten-Feuerfalter	<i>(Lycaena virgaureae)</i>
Schwarzfleckiger Ameisenbläuling	<i>(Maculinea arion)</i>
Quendelbläuling	<i>(Pseudophilotes baton)</i>
Adippe-Perlmutterfalter	<i>(Fabriciana adippe)</i>
Ockersamtfalter	<i>(Hipparchia semele)</i>
Weißer Waldportier	<i>(Brintesia circe)</i>